



ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ГОРНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
(Государственный Комитет Гортехнадзора ДНР)

РАЗРЕШЕНИЕ
№ 0589.15

Разрешается **ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМАРТТЭК Л.Т.Д.»**, место государственной регистрации: ДНР 83001, г. Донецк, Ворошиловский район, проспект Театральный, д. 21, идентификационный код юридического лица 38912684, код согласно КВЭД 33.12

эксплуатировать машины, механизмы, оборудование повышенной опасности:

1. Сосуды, работающие под давлением более 0,05 МПа:
 - баллон со сжатым (кислород) газом: емкостью 40 л, год изготовления 1998, страна производитель Украина – 4 ед.;
 - баллон со взрывоопасным (ацетилен) газом, емкостью 40л, год изготовления 2004, страна производитель Украина – 2 ед.

являются обменным фондом

на основании заявления о получении разрешения вх. № 409 от 09.11.2015г., заключения экспертизы от 16.10.2015г. № 01.-04.-15.-0374.15 ГП «Донецкий ЭТЦ»

при условии соблюдения требований законодательства по вопросам охраны труда и промышленной безопасности.

Разрешение действует с 10.11.2015 г. до 09.11.2020 г.

Заместитель председателя
Комитета



О.В. Булгаков

10.11.2015 г.